



HENDI

Tools for Chefs



NIEUWE PRODUCTEN Q2 2026




Sandwichtype bodem gevormd door speciale impactbinding


Handgrepen worden niet heet



een koude pan



een hete pan




SANDWICH TYPE MEERLAAGSE SANDWICHBODEM

- perfecte integratie - de onderkant wordt gevormd door speciale impactbinding, wat zorgt voor een perfecte verbinding van lagen corrosiebestendigheid
- energiebesparingen tot 30% - snellere warmteverdeling sneller koken
- optimale warmteverdeling over het gehele bodemoppervlak, zelfs koken zonder brandpot
- sandwichbodem gesmeed door impactbinding onder een gewicht van 2.500 ton
- aluminium zuiverheid - 95%
- meer dan 99% bonding-efficiëntie van 3 lagen

roestvast staal 304

aluminium 5 mm

roestvast staal 430, min. 0,5 mm



- De dikke sandwichbodem (roestvast staal/aluminium/roestvast staal) combineert de warmtegeleidende eigenschappen van aluminium met de duurzaamheid en magnetische eigenschappen van roestvast staal, waardoor de pannen geschikt zijn voor gebruik op inductiekookplaten.
- De bodem wordt gevormd met behulp van schokbestendige hechting, waardoor de lagen naadloos over het volledige oppervlak aan elkaar worden gelast.
- De holle handgrepen zorgen ervoor dat de warmte van de pannen niet op de handgrepen wordt overgebracht.
- De pannen zijn eenvoudig te reinigen.

KOOKPAN HOOG - ZONDER DEKSEL

code	liter	dikte (mm)	mm	€
830529	3	0,6	ø160x(H)150	23,25
830536	5,9	0,6	ø200x(H)190	30,20
830543	9,8	0,8	ø240x(H)220	49,10
830567	15,9	0,8	ø280x(H)260	69,85
830574	24	1	ø320x(H)300	98,85
830581	36,5	1	ø360x(H)360	123,80
830628	50	1	ø400x(H)400	149,30
830635	71	1,2	ø450x(H)450	193,00



KOOKPAN MIDDEN - ZONDER DEKSEL

code	liter	dikte (mm)	mm	€
830307	2,1	0,6	ø160x(H)110	20,05
830314	4	0,6	ø200x(H)130	27,70
830321	6,7	0,8	ø240x(H)150	38,85
830338	10,3	0,8	ø280x(H)170	50,10
830345	15,1	0,8	ø320x(H)190	63,50
830390	23,2	1	ø360x(H)230	98,00



KOOKPAN LAAG - ZONDER DEKSEL

code	liter	dikte (mm)	mm	€
830130	1,5	0,6	ø160x(H)75	19,30
830147	2,8	0,6	ø200x(H)90	24,70
830161	4,7	0,6	ø240x(H)105	31,40
830178	7,3	0,8	ø280x(H)120	42,95
830185	12	0,8	ø320x(H)150	56,75



DEKSEL VOOR PAN

code	dikte (mm)	mm	€
833919	0,6	ø160x(H)46	6,30
833926	0,6	ø200x(H)47	7,50
833933	0,6	ø240x(H)50	9,25
833940	0,6	ø280x(H)52	10,95
833957	0,8	ø320x(H)53	15,50
833964	0,8	ø360x(H)55	18,25
833971	0,8	ø400x(H)56	21,80
833988	0,8	ø450x(H)68	26,80



KOEKENPAN - ZONDER DEKSEL

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

code	wand (mm)	mm	€
835449	0,6	ø200x(H)45	21,10
835432	0,8	ø240x(H)50	27,25
835531	0,8	ø280x(H)50	33,30
835630	0,8	ø320x(H)58	39,40



835432

KOEKENPAN, ANTI-AANBAKLAAG

- Anti-aanbaklaag.

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

- Handgreep bevestigd met klinknagels.


code	wand (mm)	mm	€
835456	0,6	ø215x(H)45	24,40
835401	0,8	ø240x(H)50	30,80
835500	0,8	ø280x(H)50	37,15
835609	0,8	ø320x(H)58	45,45



835401

POTTEN EN PANNEN MET SANDWICHBODEM PROFI LINE

- Bodem met ingekapselde sandwichstructuur.
- Combineert de warmteverdeling van aluminium met de duurzaamheid en magnetische eigenschappen van staal, waardoor koken op inductie mogelijk is.
- Alle buitenoppervlakken hebben een satijnafwerking.
- De stalen handgrepen, bevestigd met meerpuntslasnaden, blijven koel genoeg om vast te pakken.



837771



837726



837665



837832



838105



838501

KOOKPAN HOOG - ZONDER DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
837757	2,8	0,6	ø160x(H)140	16,65
837764	5	0,8	ø200x(H)160	23,55
837771	8,9	0,8	ø240x(H)200	33,55
837788	13,4	0,8	ø280x(H)220	46,65
837795	21	1	ø320x(H)270	64,60
837115	32	1	ø360x(H)320	85,40
837122	45	1	ø400x(H)360	126,60

KOOKPAN MIDDEL - ZONDER DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
837696	1,8	0,6	ø160x(H)95	14,60
837719	3,5	0,6	ø200x(H)115	19,00
837726	6	0,6	ø240x(H)135	26,15
837733	9,4	0,6	ø280x(H)155	33,00
837740	15	0,8	ø320x(H)190	45,30

KOOKPAN LAAG - ZONDER DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
837641	1,4	0,6	ø160x(H)75	13,70
837658	2,9	0,6	ø200x(H)95	17,95
837665	4,9	0,6	ø240x(H)110	22,55
837672	7,3	0,6	ø280x(H)120	28,00
837689	11,9	0,8	ø320x(H)150	39,70

DEKSELS VOOR STOOFPANNEN

code	mm	€
837818	ø160	6,35
837825	ø200	7,20
837832	ø240	8,30
837849	ø280	9,60
837856	ø320	12,60
837863	ø360	14,30
837870	ø400	16,50

KOEKENPAN

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

code	wand (mm)	mm	€
837153	0,6	ø200x(H)45	15,30
838501	0,6	ø240x(H)50	18,60
838600	0,6	ø280x(H)50	23,35
838617	0,6	ø320x(H)59	29,40

KOEKENPAN

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

code	wand (mm)	mm	€
837153	0,6	ø200x(H)45	15,30
838501	0,6	ø240x(H)50	18,60
838600	0,6	ø280x(H)50	23,35
838617	0,6	ø320x(H)59	29,40

KOOLSTOFSTALEN PANNEN



- Gemaakt van carbon staal.
- Ergonomische handgreep gemaakt van koolstofstaal met een ophangoog.
- Geschikt voor diverse warmtebronnen, waaronder inductie, gas, elektrisch en keramisch.
- Ovenbestendig tot 220°C.

- Niet vaatwasmachinebestendig.
- Uitstekende warmtegeleiding.
- Stevige constructie met zeer lange levensduur.
- Opmerking: Moet voor gebruik ingebrand worden.

LYONNAISE PAN

- Perfect geschikt voor diverse kooktechnieken, van braden en bakken tot sauteren.
- Lichtgewicht en gemakkelijk hanteerbaar - perfect voor dagelijks gebruik.
- Ontwikkelt na verloop van tijd een natuurlijke antiaanbaklaag door middel van inbranden (seasoning).
- Verwarmt snel - uitstekend voor bakken en karamelliseren.
- Handvat in Franse stijl voor een comfortabele en stevige greep.
- Uitgerust met een ophangoog voor eenvoudige opslag.
- Geschikt voor gebruik in de oven tot 10 minuten bij een maximale temperatuur van 200°C.

code	mm	€
629420	ø210x(H)100	15,35
629437	ø220x(H)100	16,65
629444	ø240x(H)100	18,50
629451	ø270x(H)130	20,50
629468	ø280x(H)130	24,50
629475	ø320x(H)130	27,95
629482	ø360x(H)140	37,95



629420 - 629475



629482

CRÊPE PAN

- De rand is speciaal ontworpen voor het gemakkelijk loslaten van pannenkoeken.

code	mm	€
629499	ø290x(H)100	22,95



629499

PANNENKOEKENPAN

- Scherpe bodemhoek ontworpen voor het omdraaien van pannenkoeken.

code	mm	€
629512	ø120x(H)100	8,50
629529	ø140x(H)100	9,75
629536	ø180x(H)100	11,75



629529

PAELLAPAN

- Gemaakt van carbon staal.
- Met 2 handgrepen.
- Niet vaatwasmachinebestendig.



code	Geschikt voor 'Fiësta' gas grill	mm	€
622094		ø300x(H)110	9,50
622100		ø340x(H)40	11,75
622117		ø380x(H)120	15,95
622216		ø420x(H)120	18,95
622308		ø460x(H)40	21,95
622353		ø550x(H)100	39,95
622407	146002	ø600x(H)40	44,95
622605	146804	ø800x(H)50	109,50





BRAADPAN, GEËMAILLEERD


- Gemaakt van carbon staal.
- Geëmailleerde afwerking.
- 2 handvatten.
- Geschikt voor gas-, keramische en elektrische kooktoestellen.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
622551	ø200x(H)45	9,95
622544	ø160x(H)45	8,75
622537	ø140x(H)45	8,25
622520	ø120x(H)40	7,15
622513	ø100x(H)40	6,50



GEËMAILLEERDE PAËLLAPPANNEN

- Met 2 grepen.
- Geëmailleerd plaatstaal.



code	mm	€
622704	ø100x(H)20	5,60
622711	ø120x(H)25	5,95
622728	ø150x(H)27	7,40
622735	ø200x(H)36	8,95
622742	ø240x(H)40	9,60
622773	ø300x(H)50	17,95
622780	ø340x(H)50	22,25



KEUKENSCHAAR

- 2 bladen gemaakt van roestvast staal: 1 gekarteld en 1 glad.
- Handgreep gemaakt van polypropyleen.
- Voorzien van extra gekartelde randen voor het kraken van noten.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
782590	(L)252	4,50



MESSENET, 3-DELIG

- De messen zijn vervaardigd van roestvast staal; het aanzetstaal is gemaakt van carbon staal.
- Handgrepen van polypropyleen.
- Set bevat:
 - Koksmes van 18 cm (afmetingen mes: 180x38 mm, handvat 140 mm, dikte 2,5 mm).
 - Koksmes van 24 cm (afmetingen mes: 240x50 mm, handvat 140 mm, dikte 2,5 mm).
 - Aanzetstaal van 23 cm (afmetingen staal: 230x0 mm, handvat 125 mm).

code	€
842683	17,65



VOEDSELVEILIGHEIDSTICKERS, MULTIFUNCTIONEEL, EENVOUDIG VERWIJDERBAAR

- Eenvoudig te verwijderen van plastic, metaal en glas.
- Verwijder de sticker vóór het wassen van de containers.

- Zelfklevende etiketten voor eenvoudige identificatie van geopende en zelfgemaakte producten; te gebruiken om te voldoen aan de voedselveiligheidsnormen.




850572

SET VOEDSELVEILIGHEIDSTICKERS, MULTIFUNCTIONEEL, EENVOUDIG VERWIJDERBAAR, MET EEN DISPENSER

- Ruimte om de datum te schrijven.
- Dispenser gemaakt van duurzaam, dik karton.
- Aantal labels per rol: 1000 stuks.
- Capaciteit: 7 stickerrollen.
- Afmetingen etiket: 25x25 mm.
- Elke dag van de week is gemarkeerd met een andere kleur.
- Label in 3 talen: Nederlands, Frans en Duits.

code	mm	€
850572	240x80x(H)100	23,95



850541

HOUDBAARHEIDSTICKERS, MULTIFUNCTIONEEL, EENVOUDIG TE VERWIJDEREN

- Ruimte voor datum, tijd en aanvullende opmerkingen.
- Aantal stickers per rol: 500.
- Label in 3 talen: Nederlands, Frans en Duits.

code	verpakt per	mm	€
850541	500	100x50	5,95

VOEDSELVEILIGHEIDSTICKERS, MULTIFUNCTIONEEL, EENVOUDIG VERWIJDERBAAR, "GEBRUIKEN TOT"

- Ruimte voor datum, tijd en aanvullende opmerkingen.
- Aantal stickers per rol: 500.
- Label in 3 talen: Nederlands, Frans en Duits.

code	verpakt per	mm	€
850558	500	ø50	5,95



VOEDSELVEILIGHEIDSTICKERS, MULTIFUNCTIONEEL, EENVOUDIG VERWIJDERBAAR

- Ruimte voor het schrijven van de datum.
- Aantal stickers per rol: 1000.
- Elke dag van de week is gemarkeerd met een andere kleur.
- Label in 3 talen: Nederlands, Frans en Duits.

code	-	verpakt per	mm	€
850473	Maandag	1000	25x25	3,15
850480	Dinsdag	1000	25x25	3,15
850497	Woensdag	1000	25x25	3,15
850503	Donderdag	1000	25x25	3,15
850510	Vrijdag	1000	25x25	3,15
850527	Zaterdag	1000	25x25	3,15
850534	Zondag	1000	25x25	3,15



850565

VOEDSELVEILIGHEIDSTICKERS, MULTIFUNCTIONEEL, EENVOUDIG VERWIJDERBAAR, "GEBRUIKEN TOT"

- Aantal stickers per rol: 500.
- Label in 3 talen: Nederlands, Frans en Duits.

code	verpakt per	mm	€
850565	500	ø50	5,95



850558



HAMBURGERPERS

- Onderste behuizing en bovenpers gemaakt van geanodiseerd aluminium.
- Brengt de burger na het vormen automatisch omhoog.
- Een praktische hendel om gevormd vlees uit de bak te halen.
- Inclusief papieren hamburgerscheiders.
- Voorzien van een knop om de pers te laten zakken.
- Antislipvoeten.
- De pers maakt hamburgers tot $\varnothing 100$ mm (282793), $\varnothing 130$ mm (282113).

code	-	mm	€
282793	$\varnothing 100$ mm	240x230x(H)250	149,50
282113	$\varnothing 130$ mm	250x230x(H)270	185,00



513170



513156

HAMBURGER TUSSENPAPIER

- Gemaakt van papier.
- Temperatuurbestendigheid:
- Conventionele ovens: Tot 220 °C gedurende 2 uur.
- Magnetrons: Zonder tijdsbeperking.
- Vriezer en koelkast: Onder -18 °C.
- Biologisch afbreekbaar.

code	verpakt per	mm	€
513156	1550	$\varnothing 100$	22,50
513163	911	$\varnothing 130$	22,50

HAMBURGER SCHEIDERS

- Gemaakt van transparante cellulose.
- Bestand tegen lage temperaturen en biologisch afbreekbaar.
- Vriezer en koelkast: Onder -18 °C.

code	verpakt per	mm	€
513170	2122	$\varnothing 100$	47,50
282120	1255	$\varnothing 130$	47,50



570173



MANGOSNIJDER

- Mes van 18/0 roestvast staal.
- Behuizing gemaakt van ABS.
- Antislip handgrepen gemaakt van TPE.
- Druk de snijder door de mango om de pit te verwijderen.
- De vaste, gelijkmatig geplaatste messen zorgen elke keer voor gelijkmatige schijven.

code	mm	€
570173	195x133	5,95



FLEXIBELE WARMTELAMP

- Gemaakt van ijzer.
- Met antiroestcoating.
- Lampenkap gemonteerd op een flexibele arm.
- Inclusief breukbestendige infraroodlamp - geschikt om voedsel warm te houden.
- Geschikt voor E27-lampen.

code	kleur	V	W	mm	€
273739	Beige	230	250	268x203x(H)660	145,00
273746	Groen	230	250	268x203x(H)660	145,00
273753	Koper	230	250	268x203x(H)660	145,00



WORSTENROLLER GRILLS

- Roestvrijstalen behuizing en rollen.
- Snelle verwarming en warmteterugwinning.
- Verwijderbare, eenvoudig te reinigen lekbak.
- Temperatuurregeling tot 230 °C.



268643



268650

WORSTROLGRILL, 1-ZONE MET ENERGIEBESPAREND DEKSEL

- Rollengte: 45 cm.
- Gehard glazen deksel om warmteverlies te voorkomen.

code	-	V	W	mm	€
268636	7 rollers	230	620	566x375x(H)259	297,50
268643	9 rollers	230	790	566x450x(H)259	339,50

WORSTROLGRILL - 2 ZONES MET ENERGIEBESPAREND DEKSEL

- Voorzien van een gehard glazen deksel om warmteverlies te voorkomen.
- 2 verwarmingszones die afzonderlijk kunnen worden geregeld.
- Rollengte: 45 cm.

code	-	V	W	mm	€
268650	11 rollers	230	980	566x527x(H)259	425,00

XL → | 650 mm | ←



268667



268674

WORSTROLGRILL - 2 ZONES

- 2 verwarmingszones die apart kunnen worden geregeld.
- Rollerlengte: 45 cm.

code	-	V	W	mm	€
268667	14 rollers	230	1230	566x640x(H)192	415,00

WORSTROLGRILL XL - 2 ZONES

- Rollerlengte: 63 cm.
- 2 verwarmingszones die afzonderlijk kunnen worden geregeld.

code	-	V	W	mm	€
268674	14 rollers	230	2000	732x590x(H)168	750,00

SPIRAALMIXER MET VASTE KOM

- Behuizing gemaakt van wit gelakt staal.
- De kom, het beschermingsrooster en de spiraal zijn gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Vaste kop en mengkom - eenvoudige, beproefde constructie.
- Veiligheidsrooster maakt het gemakkelijk om ingrediënten toe te voegen tijdens het gebruik.
- Een microscharakelaar stopt het apparaat wanneer het rooster wordt opgetild.
- Kettingaandrijving zorgt voor een efficiënte werking.
- 2-versnellingsknop voor het wijzigen van de mengsnelheid - de 2e versnelling zorgt voor een betere hydratatie van deeg en nog beter gekneet deeg.
- Oliebad tandwielmotor.
- Spiraalvormig ontwerp.
- De mixer verwarmt het deeg niet tijdens het gebruik.
- Inclusief ingebouwde timer van 30 minuten.
- Uitgerust met 4 wielen waarvan 2 geremd.
- Afmetingen beker (mm): -400x (H) -260.

18/10
stainless steel



222874

Voorzien van
zwenkwielen



Met geïntegreerde
timer

222911

Kom gemaakt van 18/10
roestvast staal

code	mm	kominhoud (l)	deeg belasting (kg)	capaciteit (kg/h)	afmetingen kom (mm)	kg	V	W	rpm	€
222867	385x670x(H)725	22	16	56	ø360x(H)210	62	750/1100	400	86/169	1 995,00
222874	430x740x(H)820	32	24	88	ø400x(H)260	82	1100/1700	400	90/179	2 345,00
222898	480x795x(H)855	48	40	128	ø450x(H)300	98	1500/2200	400	92/182	2 745,00

GEPATENTEERD
TOUCH-
EN GO
MODEL



ELEKTRISCHE DEEGROLLERS

- Perfect voor het rollen van koud pizzadeeg, pastadeeg en dumpling-/raviolideeg.
- Verwarmt het deeg niet tijdens het gebruik.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Gepatenteerd TOUCH- en GO-model - de roller wordt automatisch ingeschakeld na het plaatsen van het deeg.
- Instelling bedrijfstijd: 10-35 s.
- Twee sets verstelbare rollen vormen het deeg tot een schijf van dikte van 0 tot 4 mm.
- Afzonderlijke rolbeschermers zorgen voor een eenvoudige en veilige bediening.
- Breedte gewalst deeg: 26 tot 40 cm.

code	226605	220368
aantal paar rollen	2	2
gewicht van de deegportie	0,21-0,70 kg	0,22-0,90 kg
diameter van de gerolde deegschijf	ø260-400 mm	ø260-400 mm
dimensies	585x435x(H)790 mm	585x435x(H)715 mm
stroom	250 W	250 W
spanning	230 V	230 V
gewicht	37 kg	38 kg
€	1 395,00	1 475,00

BAKPLAAT CONVECTOMAT KLASSIEK



20 mm buitenrand aan alle vier de zijden
 - maakt het mogelijk om de tray in de displays van het verkooppunt te plaatsen - promotie en verkoop van producten "rechtstreeks van de tray"

Non-stick coating
 - de marmereffectcoating voorkomt aanbakken; bak met 90% minder vet/olie

De robuuste structuur voorkomt vervorming. De bakplaat is stevig in de geleiders van de ovenkamer te plaatsen en is vervormingsbestendig


Onder- en buitenwanden met een verhoogde dikte van 1 mm garanderen een gelijkmatige warmteverdeling over het gehele oppervlak.

Veilige coating
 - er komen geen giftige stoffen vrij bij gebruik bij hoge temperaturen

Gemaakt van reukloos geëmailleerd staal - geen geuremissies bij hoge temperaturen.
 Hittebestendigheid tot 300°C



De container heeft rechte hoeken, waardoor het eindproduct maximaal kan worden gebruikt en de voedselkosten gemakkelijker kunnen worden geschat.



code	GN	mm	€
890141	GN 2/1	650x530x(H)40	80,95
890134	GN 2/1	650x530x(H)60	88,95
890158	GN 2/1	530x650x(H)20	71,95
890257	GN 1/1	530x325x(H)20	40,95
890240	GN 1/1	530x325x(H)40	43,95
890233	GN 1/1	530x325x(H)60	47,95
890226	GN 1/1	530x325x(H)80	71,95
890356	GN 2/3	354x325x(H)20	34,75
890349	GN 2/3	354x325x(H)40	39,95
890332	GN 2/3	354x325x(H)60	51,95
890387	600x400	600x400x(H)20	59,50
890363	600x400	600x400x(H)60	76,95



BAKVORM MET AFNEEMBAAR ZIJPANEEL

code	mm	€
689851	580x100x(H)50	19,50
689868	580x200x(H)50	24,50



CONVECTOMAT TRAY

- Gemaakt van geëmailleerd staal.
- Afgeronde randen.
- Plaatdikte 1 mm.
- Temperatuurbestendigheid: tot 300°C.

code	mm	€
800164	530x325x(H)20	28,95



HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN, LEER

- Gemaakt van rundleer.
- Materiaal aan de binnenkant gemaakt van jersey rond de handpalm en geweven katoen rond de pols.
- Dubbellaagse binnenkant voor extra warmtebescherming.
- Verlengde lengte voor extra bescherming van de onderarm.
- Temperatuurbestendig: tot 100 °C gedurende maximaal 15 seconden.
- 2 stuks.

code	verpakt per	mm	€
556597	2	(L)410	17,95



HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN, LEER

- Gemaakt van rundleer.
- Binnenmateriaal gemaakt van jersey rond de handpalm en geweven katoen rond de pols.
- Verlengde lengte voor extra bescherming van de onderarm.
- Temperatuurbestendig: tot 100 °C gedurende maximaal 15 seconden.
- 2 stuks.

code	verpakt per	€
556580	2	14,95



HANDSCHOENEN MET SILICONENCOATING

- Gemaakt van polyester.
- Siliconencoating.
- Met ophanglus.
- Hittebestendig tot 350°C gedurende 15 seconden.
- Waterdicht.
- Antislip oppervlak.
- Bestendig tegen voedingsoliën.

code	verpakt per	mm	€
556573	2	(L)330	29,95



- Binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.
- Achterste buitenzijde gemaakt van gegalvaniseerd staal.
- Ventilator-ondersteunde statische koeling, compressor in de bodem.
- Met deeltjesfilter.
- Polyurethaanschuim isolatie, 60 mm dik.
- Zelfsluitende, vergrendelbare deur, opent aan de linkerkant.

- Comfortabele, gebogen deurgreep.
- Voorzien van 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Temperatuurbereik: van -5 °C tot 5 °C.



Kamer en behuizing
gemaakt van roestvast staal



232729, 232514

232736



802120



SCHAP VOOR GN 1/1 KOELKASTEN EN VRIEZERS

- Gemaakt van koolstofstaal.
- Coating van polyethyleen.
- Max. belasting: 15 kg
- Temperatuurbestendig: van -18 tot +40 °C.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	€
802120	12,95



type	koelkast enkele deur	vriezer enkele deur	koelkast met 2 deuren
code	232729	232514	232736
capaciteit	381 L	381 L	762 l
afmetingen	685x800x(H)1987 mm	685x800x(H)1987 mm	1382x800x(H)1987 mm
koelruimte afmetingen	565x640x(H)1525 mm	565x640x(H)1525 mm	1262x640x(H)1525 mm
bereik	-5/5°C	-22/-17°C	-5/5°C
koelmiddel	R600a (120 g)	R290 (120 g)	R290 (110 g)
energielabel	D	D	D
schappen	4 x GN 2/1	4 x GN 2/1	4+4 x GN 2/1
gemiddeld dagelijks stroomverbruik	2,5 kWh	6,79 kWh	3,77 kWh
vermogen/spanning	320 W/230 V	550 W/230 V	400 W/230 V
gewicht	110 kg	110 kg	180 kg
€	1 350,00	1 450,00	1 998,00



VRIESKAST MET WIT GELAKTE STALEN BEHUIZING



- Behuizing gemaakt van wit gecoat staal.
- Ventilatorondersteunde koeling.
- Achterwand en bodem gemaakt van verzinkt plaatstaal.
- Binnenkant gemaakt van ABS-kunststof.
- Dikke isolatielaag van cyclopentaan (C5H10) (tot 65 mm), afhankelijk van het model, voor een betere temperatuurstabiliteit in de kast.
- Zeer nauwkeurige digitale thermostaat maakt het mogelijk om de koeltemperatuur nauwkeurig te bepalen.
- Verstelbare planken met een draagvermogen van elk 30 kg, mits het gewicht in de koelvitrine gelijkmatig wordt verdeeld.
- Vaste planken met componenten van het vriessysteem, met een draagvermogen van elk 25 kg, mits het gewicht in de vriesvitrine gelijkmatig wordt verdeeld.

- Extra plank aan de onderkant van de kast om de opslagruimte te vergroten (alleen bij geselecteerde modellen - zie tabel).
- Elektromechanische bediening met elektronische display om de ingestelde en de werkelijke temperatuur weer te geven.
- Twee poten aan de voorkant voor beperkte hoogteverstelling (als het nodig is om het apparaat waterpas te zetten.) en twee zwenkwielen aan de achterkant, ideaal voor het verplaatsen van de kast (alleen bij kasten met een inhoud van 400 en 600 l).
- Zelfsluitende deuren om het energieverbruik te beperken.
- Afsluitbare deuren (met een sleutel).
- Temperature bereik: -23/-18°C



code	liter	mm	koelruimte afmetingen (mm)	schappen (mm)	koelmiddel	isolatie (mm)	V	W	kg	€
236062	200	600x637x(H)835	439x453x(H)660	vaste planken, 2x 458x445	R600a	50	230	130	36	535,00
236086	400	600x639x(H)1875	480x453x(H)1635	vaste planken, 6x 425x415	R290	60	230	280	73	865,00
236109	600	775x744x(H)1900	643x558x(H)1638	vaste planken, 6x 588x496	R290	65	230	350	86	995,00

KOEL- EN VRIESWERKBANKEN PROFI LINE | 700 SERIE



- Binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.
- Achterkant is gemaakt van verzinkt staal.
- Zelfsluitende deuren met comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatisch ontdooien, met de compressor naast de kamer geplaatst.
- Met verstelbare schappen, geschikt voor containers tot GN 1/1.
- 50 mm dikke polyurethaan schuimisolatie.
- Voorzien van een digitaal display en een elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare roestvaststalen poten.
- Verkrijgbaar met of zonder een 40 mm achterwand.



type	Koelwerkbank met 2 deuren	Vrieswerkbank met 2 deuren	Koelwerkbank met 3 deuren	Vrieswerkbank, 3 deuren
code	238110	238134	238127	238141
capaciteit	215 L	215 L	334 L	334 L
afmetingen	1350x700x(H)839 mm	1360x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm
koelruimte afmetingen	822x570x(H)580 mm	822x570(H)580 mm	1257x570(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
bereik	-2/8 °C	-22/-18 °C	-2/8 °C	-22/-18 °C
koelmiddel	R600a	R290	R290	R290
energielabel	A (A+++-G)	C (A+++-G)	A (A+++-G)	C (A+++-G)
schappen	2 (330x545 mm)	2 (330x545 mm)	3 (330x545 mm)	3 (330x545 mm)
vermogen/spanning	250 W/230 V	600 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V
gewicht	95 kg	95 kg	120 kg	120 kg
€	1 350,00	1 695,00	1 580,00	1 870,00



238158

type	Koelwerkbank met 4 deuren	Koelwerkbank met 4 deuren met spatrand
code	238158	238165
capaciteit	450 L	450 L
afmetingen	2230x700x(H)850 mm	2230x700x(H)850 mm
koelruimte afmetingen	1692x570x(H)580 mm	1692x570x(H)580 mm
bereik	-2/8 °C	-2/8 °C
koelmiddel	R290	R290
energielabel	C (A+++-G)	C (A+++-G)
schappen	8 (330x545 mm)	8 (330x545 mm)
vermogen/spanning	400 W/230 V	400 W/230 V
gewicht	145 kg	145 kg
€	1 995,00	2 091,00



238165



235904



233856

VRIESKIST

- Behuizing gemaakt van aluminium.
- De deur is gemaakt van voorgelakt staalplaat bedekt met PVC-folie.
- Met zelfsluitend afsluitbare deksel.
- Geforceerde luchtkoeling met handmatig ontdooien, compressor onderin de kamer geplaatst.
- 70 mm dikke schuimisolatie.
- Heldere LED-verlichting in de opslagruimte.
- Digitale temperatuuraanduiding en handmatige bedieningsknop.
- Uitgerust met 2 wielen en 2 verstelbare poten.
- Temperatuurbereik: -18 °C tot -26 °C.

code	liter	V	W	mm	€
235904	93	230	105	574x564x(H)845	245,00
235911	140	230	110	754x564x(H)845	295,00

VRIESKIST

- Behuizing gemaakt van aluminium.
- De deur is gemaakt van voorgelakt staalplaat, afgewerkt met een PVC-folie.
- Vergrendelbaar, zelfsluitend deksel.
- 70 mm dikke schuimisolatie.
- LED-verlichting in de kamer.
- Digitale temperatuurweergave en handmatige bediening.
- Voorzien van 2 wielen en 2 verstelbare poten, of 6 wielen bij grotere modellen.
- Temperatuurbereik: -18 tot -26 °C.

code	liter	V	W	mm	€
233856	190	230	120	950x564x(H)845	350,00
233863	282	230	130	1116x644x(H)845	410,00

BACKBAR KOELKASTEN



- Behuizing en kamer gemaakt van zwart gepoedercoat staal.
- Zelfsluitende deuren met dubbellaags glas en een kunststof frame.
- Voorpaneel van gehard glas.
- Voorzien van slot met sleutel.
- Geventileerde koeling.
- Automatisch ontdooien.
- Compressor bevindt zich onder de kamer.

- Temperatuurbereik: 0-10 °C.
- Interieur voorzien van LED-verlichting
- Elektronisch bedieningspaneel met een digitaal temperatuursdisplay.
- 4 verstelbare antislipvoeten.
- Energie-efficiëntie is geclassificeerd volgens EN 16902:2016, de Europese norm voor drankkoelers.



enkele deur



enkele deur



dubbele deuren



schuifdeuren

code	236871	236864	236895	236888
capaciteit	86 L	105 L	158 L	158 L
afmetingen	500x530x(H)870 mm	600x530x(H)870 mm	900x530x(H)870 mm	900x520x(H)870 mm
schappen	2 verchromde schappen	3 verchromde schappen	4 verchromde schappen	4 verchromde schappen
afmetingen van de plank	402x353 mm	502x353 mm	399x346 mm	399x346 mm
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
vermogen/spanning	120 W / 230 V	120 W / 230 V	160 W / 230 V	160 W / 230 V
gewicht	33 kg	40 kg	51 kg	55 kg
€	545,00	575,00	725,00	725,00



schuifdeuren



enkele deur



dubbele deuren

code	236901	236956	237014
capaciteit	254 L	243 L	477 L
afmetingen	1350x520x(H)870 mm	600x530x(H)1820 mm	900x530x(H)1820 mm
schappen	6 verchromde schappen	4 verchromde schappen	8 verchromde schappen
afmetingen van de plank	4x 399x346 mm, 2x 446x346 mm	492x353 mm	392x353 mm
koelmiddel	R600a	R600a	R290
vermogen/spanning	160 W / 230 V	195 W / 230 V	365 W / 230 V
gewicht	74 kg	63 kg	92 kg
€	1 030,00	875,00	1 340,00

BACKBAR KOELKASTEN



- Behuizing en kamer gemaakt van zwart gepoedercoat staal.
- Zelfsluitende deuren met dubbellaags glas en een kunststof frame.
- Voorpaneel van gehard glas.
- Voorzien van slot met sleutel.
- Geventileerde koeling.
- Automatisch ontdooien.
- Compressor bevindt zich onder de kamer.

- Temperatuurbereik: 0-10 °C.
- Interieur voorzien van LED-verlichting
- Elektronisch bedieningspaneel met een digitaal temperatuursdisplay.
- 4 verstelbare antislipvoeten.
- Energie-efficiëntie is geclassificeerd volgens EN 16902:2016, de Europese norm voor drankkoelers.



236932

backbar koelkast met lichtbak, enkele deur



236949

backbar koelkast met lichtbak, dubbele deur

	236932	236949
code	236932	236949
capaciteit	254 L	512 L
afmetingen	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
schappen	4 verstelbare planken bedekt met wit PVC	8 verstelbare planken bedekt met wit PVC
afmetingen van de plank	492x353 mm	392x353 mm
koelmiddel	R600a	R290
vermogen/spanning	250 W/230 V	510 W/230 V
gewicht	71 kg	111 kg
€	895,00	1 385,00





808542

GEBAKTRAY



code	mm	€
808528	300x200x(H)20	23,75
808535	400x300x(H)20	29,75
808542	600x400x(H)20	42,75



DISPLAYTRAY VOOR ZOETWAREN




code	mm	€
808467	300x200x(H)20	16,50
808504	400x300x(H)20	15,25
808511	600x400x(H)20	19,25

BROODROLHOUDER - GEPERFOREERD

- Gemaakt van aluminium.
- Is geschikt voor 7 broodjes.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
808269	580x170x(H)40	42,95



808269



BACKBAR KOELKASTEN

- Behuizing gemaakt van voorgelakt staal.
- Kamer gemaakt van aluminium met reliëf.
- Zelfsluitende deuren met dubbelglas en een kunststof frame.
- Ruit gemaakt van gehard glas.
- Voorzien van slot met sleutel.
- Geventileerde koeling.
- Automatische ontthooing.

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

- Temperatuurbereik: 0-10 °C.
- Interieur voorzien van LED-verlichting
- Elektronisch bedieningspaneel met een digitaal temperatuursdisplay.
- 4 verstelbare antislipvoeten.
- De energie-efficiëntie wordt geclassificeerd volgens EN 16902:2016, de Europese norm voor drankkoelers.



D A A G

236925



D A A G

236918

BACKBAR KOELKAST MET ENKELE DEUR

code	bereik	V	W	mm	€
236925	0/10°C	230	175	530x500x(H)840	635,00

BACKBAR KOELKAST MET SCHUIFDEUREN

code	bereik	V	W	mm	€
236918	0/10°C	230	175	900x520x(H)840	845,00



271353



271391



271360

IJSBLOKJESMACHINE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal (271353).
- Behuizing gemaakt van gepoedercoat metaal (271391).
- Produceert heldere ijsblokjes.
- Luchtgekoeld - door ventilator ondersteunde statische koeling.
- Indicatielampjes voor laag waterniveau en volle ijscontainer.
- Functies voor automatisch ontdooien en automatisch reinigen.
- Capaciteit ijscontainer: 6 kg.
- Productiecapaciteit: 22 kg/24 uur.

code	kleur	V	W	mm	€
271353	Zilver	230	385	380x520x(H)637	875,00
271391	Zwart	230	385	380x520x(H)637	895,00

IJSBLOKJESMACHINE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Produceert heldere ijsblokjes die langzamer smelten dan andere soorten ijs.
- Luchtgekoeld - door ventilator ondersteunde statische koeling.
- Indicatielampjes voor laag waterniveau en volle ijscontainer.
- Functies voor automatisch ontdooien en automatisch reinigen.
- Capaciteit ijscontainer: 45 kg.
- Productiecapaciteit: 80 kg/24 uur.
- Koelmiddel: R290.

code	V	W	mm	€
271360	220	900	730x600x(H)1136	1 950,00

IJSBLOKJESMACHINE

- Behuizing van roestvast staal.
- Ijscontainer gemaakt van ABS.
- Produceert heldere ijsblokjes.
- Luchtgekoeld - door ventilator ondersteunde statische koeling.
- Indicatielampjes voor laag waterniveau en volle ijscontainer.
- Functies voor automatisch ontdooien en automatisch reinigen.
- Capaciteit ijscontainer: 30 kg.
- Productiecapaciteit: 60 kg/24 u.
- Inclusief ijschep.

code	V	W	mm	€
271438	230	630	715x605x(H)835	1 395,00

271438



WIJNKOELERS, DUBBELE ZONE

- Geschikt voor het bewaren van zowel witte als rode wijnen.
- Behuizing van staal met een zwarte gepoedercoate afwerking.
- Frameloze deur van gehard glas met een roestvaststalen handgreep.
- Deur voorzien van slot en sleutel.
- Statisch koelsysteem ondersteund door een ventilator.
- Automatische ontdoofunctie.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Temperatuur weergegeven in Celsius, met de optie om over te schakelen naar Fahrenheit.
- Uitschuifbare beukenhouten planken die bestand zijn tegen schommelingen in luchtvochtigheid.
- Blauwe LED-verlichting voor een aantrekkelijke wijnpresentatie.
- 4 verstelbare, antislipvoeten.
- Koelmiddel: R600a.

arktic 
PROFESSIONAL REFRIGERATION



PERFECTE TEMPERATUUR PER TYPE WIJN:

Temperatuur	Wijn type
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti



max 46x 



max 91x 



max 124x 



max 131x 

code	237106	237113	237120	237137
capaciteit	137 l max 46 flessen wijn	230 l max 91 flessen wijn	265 l max 124 flessen wijn	418 l max 131 flessen wijn
afmetingen	595x570x(H)820 mm	595x569x(H)1215 mm	595x569x(H)1397 mm	595x697x(H)1756 mm
schappen	4+1	9+1	10 + 2	15
bereik	5/18°C	5/18°C	5/18°C	5/18°C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
energielabel	G	G	G	G
klimaatklasse	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
spanning	230 V	230 V	230 V	230 V
€	798,00	1 120,00	1 220,00	1 535,00

WIJNKOELER, 1 ZONE, 224 FLESSEN

- Uitgerust met één koelzone met een instelbare temperatuur van 5°C tot 22°C.
- De behuizing is gemaakt van staal met een zwarte gepoedercoate afwerking.
- Voorzien van zwarte chromen draadrekken die flexibel stapelen van flessen mogelijk maken.
- Perfect voor langdurige wijnopslag onder optimale thermische omstandigheden.
- Frameloze deur van gehard glas met een robuuste roestvaststalen handgreep.
- Deur is voorzien van een slot met sleutel voor extra veiligheid.
- Statisch koelsysteem ondersteund door een ventilator zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Automatische ontdooifunctie voor gemak en weinig onderhoud.
- Digitaal display en elektronische thermostaat voor nauwkeurige temperatuurregeling.
- Totale capaciteit: tot 224 flessen (542 liter).
- Energieklasse: G (schaal A-G).
- 4 verstelbare antislipvoeten voor een stabiele installatie.
- Koelmiddel: R600a.

arktic 
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel



max 224x 

code	237144
capaciteit	542 l max 224 flessen wijn
afmetingen	700x690x(H)1834 mm
schappen	14
bereik	5/22°C
koelmiddel	R600a
energielabel	G
klimaatklasse	N-ST
spanning	230 V
€	2 050,00



237144

SUSHI DISPLAY

arktic 
PROFESSIONAL REFRIGERATION

ABS plastic **18/0** stainless steel

- Constructie gemaakt van roestvast staal.
- Behuizing gemaakt van ABS.
- Met gehard glas.
- Makkelijke toegang tot de binnenkant van de kamer dankzij schuifdeuren aan de achterzijde.


- Statische koeling met automatische ontdooifunctie.
- In de kamer zijn LED-verlichting en een verdamper geïnstalleerd.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Temperatuurbereik: 0°C-12°C.



274071



274088



274040



	274040	274088	274071
code	274040	274088	274071
afmetingen	1800x420x(H)265	1529x426x(H)296	1177x426x(H)296
capaciteit	5x GN 1/2 (H)40 mm	6x GN 1/3 (H)40 mm	4x GN 1/3 (H)40 mm
bereik	0/12°C	0/12°C	0/12°C
klimaatklasse	4	4	4
koelmiddel	R600a	R600a	R600a
vermogen/spanning	190 W/230 V	190 W/230 V	190 W/230 V
€	925,00	850,00	750,00





STEAK BESTEK

- Roestvast staal met ABS-handgreep.



x6

781432

783078



x6

781449

783085



x6

781456

STEAKVORK - 6 STUKS

- Bijpassend mes verkrijgbaar (code 781449).

code	kleur	mm	€
781432	Zwart	(L)200	5,55
783078	Bruin	(L)200	7,50

STEAKMES - 6 STUKS

- Bijpassende steakvork (code 781432) beschikbaar.

code	kleur	mm	€
781449	Zwart	(L)210	6,25
783085	Bruin	(L)210	7,50

STEAK MES XL - 6 ST.

- Roestvast staal met.

- ABS greep.

code	kleur	mm	€
781456	Zwart	(L)250	10,50

BESTEKSET MET BESTEKBAK


- Bestek gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Bestekbak gemaakt van polypropyleen.
- Afmetingen bestekbak: 525x300x95 mm.
- Afmetingen compartiment: 105x260mm.
- Inbegrepen 200 stuks:
 - 50 messen - lengte: 207 mm
 - 50 vorken - lengte: 180 mm
 - 50 eetlepels - lengte: 170 mm
 - 50 theelepels thee - lengte: 149 mm
- Al het bestek is vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	verpakt per	mm	€
766194	Blauw	1	525x300x(H)95	54,95





design by
Robert Bronwasser



reddot winner

UNIQ

Buffet reinvented



860557

860571



470442

470459

SOEPKETEL UNIQ

- Behuizing gemaakt van hittebestendig polypropyleen.
- Verwijderbaar soepcontainer van 8 liter gemaakt van 18/8 roestvast staal, eenvoudig te reinigen.
- Verwarmingselement gemaakt van 18/8 roestvast staal en geplaatst in het waterreservoir voor efficiënte warmteoverdracht.
- Deksel van gehard glas met geïsoleerde handgreep, lepeluitsparing en aluminium scharnier.
- Geïntegreerde kaarthouder op het deksel voor naamkaarten.
- Digitaal bedieningspaneel met display dat de werktijd, ingestelde temperatuur en werkelijke temperatuur weergeeft.
- Het ontwerp van het tweedelige deksel vermindert het warmteverlies bij het openen, terwijl optimale hygiënische omstandigheden behouden blijven.
- De laatste temperatuurinstelling wordt opgeslagen in het geheugen en telkens bij het inschakelen van het apparaat automatisch geselecteerd.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 35 tot 85°C in stappen van 1°C.
- Het waterreservoir is voorzien van een max. vullijn, die ≈1,5L aangeeft.
- Niet bedoeld om te koken, alleen om warm te houden.
- Verkrijgbaar in 5 kleuren die passen bij andere producten van de UNIQ-collectie: wit, zwart, beige, groen en rood.

code	kleur	V	W	mm	€
860557	Beige	230	500	ø365x(H)325	149,50
860571	Rood	230	500	ø365x(H)325	149,50

CHAFING DISH UNIQ

- Behuizing gemaakt van hittebestendig polypropyleen.
- Uitneembare GN1/1 container (H)100 mm gemaakt van 18/8 roestvast staal, eenvoudig te reinigen.
- Verwarmingselement gemaakt van 18/8 roestvast staal en geplaatst in het waterreservoir voor efficiënte warmteoverdracht.
- Deksel van gehard glas met geïsoleerde handgreep en aluminium scharnier.
- Geïntegreerde kaarthouder op het deksel voor naamkaarten.
- Digitaal bedieningspaneel met display dat de werktijd, ingestelde temperatuur en werkelijke temperatuur weergeeft.
- Het ontwerp van het tweedelige deksel vermindert het warmteverlies bij het openen, terwijl optimale hygiënische omstandigheden behouden blijven.
- De laatste temperatuurinstelling wordt opgeslagen in het geheugen en telkens bij het inschakelen van het apparaat automatisch geselecteerd.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 35 tot 85°C in stappen van 1°C.
- Het waterreservoir is voorzien van een max. vullijn, met daarop een aanduiding van ≈4 L.
- Niet bedoeld om te koken, alleen om warm te houden.
- Verkrijgbaar in 5 kleuren die passen bij andere producten van de UNIQ-collectie: wit, zwart, beige, groen en rood.

code	kleur	V	W	mm	€
470442	Beige	230	700	607x402x(H)245	195,00
470459	Rood	230	700	607x402x(H)245	195,00

- Modern ontwerp van Robert Bronwasser.
- Past perfect bij de voedselpresentatie op een buffet.
- Geschikt voor gerechten die een lagere temperatuur vereisen.
- Behuizing gemaakt van ABS.
- Snelle montage en demontage zorgen voor eenvoudig hygiëneonderhoud.
- Transparante rolltop deksel van PET maakt het mogelijk om voedsel te kiezen zonder het deksel op te tillen.
- Handige handgreep voor het openen van het deksel.
- Rolltop deksel opent tot 90 graden - eenvoudig bijvullen van 40x30 cm schalen met voedsel.



- De uitsparing in de behuizing zorgt voor een gemakkelijke grip bij het uitnemen van de tray.
- Inclusief roestvaststalen trays (40 x 30 cm) en met gel gevulde koelelementen.
- Verkrijgbaar in 3 kleuren die passen bij andere elementen van de UNIQ-collectie: zwart, groen, beige.
- De HENDI Duo UNIQ rolltop koelvitrine maakt deel uit van de prijswinnende UNIQ-collectie uit de Buffet Reinvented-lijn.

KOELDISPLAY MET ROLLTOP "DUO" UNIQ

- Enkele unit met 1 niveau voor de presentatie van buffetgerechten.
- Inbegrepen in de set: 1 basis, 1 roldeksel met handvat, 1 roestvaststalen plateau van 400 x 300 mm, 2 koelelementen.



code	871966	871805	871942
kleur	Groen	Zwart	Beige
mm	460x355x(H)220	460x355x(H)220	460x355x(H)220
€	56,50	56,50	56,50

KOELDISPLAY MET DUBBELE ROLLTOP "DUO" UNIQ

- Dubbele unit met 2 niveaus voor buffetpresentatie.
- Inbegrepen in de set: 2 basissen, 2 roldeksels met handgrepen, 2 roestvaststalen trays, elk van 400 x 300 mm, 4 koelelementen.
- Kunststof frame om twee vitrines veilig en ruimtebesparend op elkaar te stapelen.



code	871973	871812	871959
kleur	Groen	Zwart	Beige
mm	480x355x(H)480	480x355x(H)480	480x355x(H)480
€	99,50	99,50	99,50



KOELELEMENT

- Gemaakt van HDPE.
- Bevat water en natriumpolyacrylaat.
- Houdt de inhoud tot wel 3 uur op een temperatuur tussen 0 en 4 °C.
- Vóór gebruik: minimaal 12 uur invriezen bij -6 °C, of totdat het element volledig bevroren is.
- Geschikt voor alle HENDI Koeldisplays met rolltop "Duo" UNIQ
- 2 stuks.

code	mm	€
424056	165x90x(H)20	4,95



871980


TRAY VOOR KOELDISPLAY

- Gemaakt van roestvast staal.
- Geschikt voor alle HENDI Koeldisplays met rolltop "Duo" UNIQ

code	mm	€
871980	400x300	7,95



238837



Compacte verpakking

CHAFING DISH SET

- Frame gemaakt van roestvast staal.
- Niet bedoeld om te koken, alleen om warm te houden.
- Geschikt voor GN 1/1 - 65 mm diep (meegeleverd).
- Inbegrepen:
 - 4x chafing dish.
 - Geïntegreerde dekselhouder.
 - 8x houder voor brandpastablikjes.
- Containers zijn vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
238837	7,5	600x355x(H)305	145,00



424490

GLAZEN MOK

- Gemaakt van duurzaam glas.
- Geschikt voor warme en koude dranken.
- 6 stuks.

code	liter	mm	€
424490	0,24	ø73x(H)88	8,25



424469



424476



424483

GLAZEN KAN

- Gemaakt van glas.
- Handvat voor gemakkelijk schenken.
- Schenktoot voor gecontroleerd schenken.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
424469	0,5	ø77x(H)141	3,95
424476	1	ø100x(H)198	5,45
424483	1,3	ø103x(H)210	5,95





860564



SOEPKETEL ZONDER WATER, 10L

- Behuizing gemaakt van koolstofstaal met poedercoatingafwerking.
- Deksel en pan gemaakt van roestvast staal.
- Digitaal display.
- Temperatuurbereik: van 40 °C tot 90 °C.
- Soepketel zonder waterreservoir.
- Met rubberen voetjes.

code	liter	V	W	mm	€
860564	10	230	450	ø330x(H)398	298,50



De inzet is geschikt voor inductie-, gas- en elektrische kookplaten



Verwarmen zonder gebruik van water



Grote inzetpan van 10 liter

DIENBLAD TRAPEZIUM

- Gemaakt van glasvezel.
- Versterkte randen.
- Granieten kleur en patroon.
- Stapelbaar, met ruimte tussen de trays om luchtcirculatie mogelijk te maken.
- Temperatuurbestendig van -10 tot 120 °C.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	mm	€
876657	graniet	455x355	9,95



876657





274255



274224

SLUSH MACHINE PROFI LINE

- 12 liter container met sneltapkraan, de deksels bevatten verlichting.
- Digitale temperatuurregelaar met koude drank en slush-modi.
- Efficiënte compressor, temperatuur in slush-modus varieert tussen -10°C en -2°C.
- Containers kunnen worden verwijderd om het reinigen te vergemakkelijken.
- Dag- en nachtmodus.
- Koelmiddel: R290.
- Lekbak inbegrepen.

code	liter	V	W	mm	€
274255	12	230	380	270x422x(H)815	1 495,00

SLUSH MACHINE 2X12L PROFI LINE

- Twee 12 liter containers met snelle aftapkraan, de deksels zijn verlicht.
- Digitale temperatuurregelaar met koude drank en slush mode.
- Efficiënte compressor, in slush mode varieert de temperatuur tussen -10°C en -2°C.
- Containers kunnen worden verwijderd om het reinigen te vergemakkelijken.
- Dag- en nachtmodus.
- Koelmiddel: R290.
- Lekbakje inbegrepen.

code	liter	V	W	mm	€
274224	24	230	710	470x515x(H)780	1 995,00



SLUSH MACHINES KITCHEN LINE

arktic 
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

- Hoogwaardig design.
- Inhoud per kom: 12 L.
- Digitale temperatuurregelaar met koude drank en slush-modi.
- Efficiënte compressor, in slushmodus varieert de temperatuur tussen -10°C en -2°C.

- Metalen handgreep van hoge kwaliteit.
- Verwijderbare tank en handgreep voor eenvoudig reinigen.
- LED-verlichting.
- Lekbak met vlotterindicator inbegrepen.
- Koelmiddel: R290.



274354



274361



274378

SLUSH MACHINE 1X12L KITCHEN LINE

code	liter	V	W	mm	€
274354	12	230	380	205x507x(H)810	1 295,00

SLUSH MACHINE 2X12L KITCHEN LINE

code	liter	V	W	mm	€
274361	24	230	710	415x507x(H)810	1 745,00

SLUSH MACHINE 3X12 L KITCHEN LINE

code	liter	V	W	mm	€
274378	36	230	1080	610x490x(H)775	2 380,00





425206



SAPDISPENSER 2X12L

- Twee 12 liter container met sneltapkraan, de deksels bevatten verlichting.
- Met temperatuurregelaar, temperatuur kan worden ingesteld tussen 0°C en 10°C.
- Containers kunnen worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Koelmiddel: R290.
- Lebak inbegrepen.

code	liter	V	W	mm	€
425206	24	230	370	485x415x(H)645	998,50



597033

KELNERMES

- Gemaakt van roestvast staal.
- Met een mes voor het snijden van folie.
- 3 functies: foliesnijder, klassieke kurkentrekker en een flesopener.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
597033	(L)142	3,55



597040

KELNERMES

- Gemaakt van roestvast staal.
- 3 functies: foliesnijdend blad, klassieke kurkentrekker en een flesopener.
- Met handvat.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
597040	(L)120	8,95



597064

BARMAATJE 20/40 ML

- Gemaakt van roestvast staal met matte afwerking.
- Capaciteiten: 20/40 ml (dubbel).
- Voorzien van een ring voor extra grip.

code	mm	€
597064	ø42x(H)100	3,95



597057

BARMAATJE 20/40 ML

- Gemaakt van roestvast staal.
- Capaciteiten: 20/40 ml.

code	mm	€
597057	ø40x(H)80	3,95



220986

WANDGEMONTEERDE AFZUIGKAP - BEVESTIGD MET BOUTEN

- Gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Constructie met bouten voor zelfmontage.
- Met aansluiting voor ventilatie: 1x \varnothing 200 mm.
- Labyrintfilters gemaakt van roestvast staal en vaatwasmachinebestendig.
- Vuil en vet van de labyrintfilters worden opgevangen in een ingebouwde opvangbak.
- Systeem van gaten en ophangpunten voor montage.
- Moet worden aangesloten op de ventilator of het ventilatiesysteem in het gebouw.

code	-	mm	€
220986	zonder verlichting	1005x1000x(H)450	545,00
220993	zonder verlichting	1205x1000x(H)450	575,00



811719

VERSTELBARE ENKELE WANDPLANK MET 2 BEUGELS

- Gemaakt van roestvast staal.
- Inclusief 2 consoles voor ophanging.
- Mogelijk om te demonteren.
- Spatwand: 30 mm.
- Geschat maximaal toelaatbare belasting van de plank: 25 kg/m².

code	mm	€
811719	800x300x(H)600	110,00
811788	1000x300x(H)600	105,00
811795	1200x300x(H)600	115,00
811801	1400x300x(H)600	122,50



816691



810224



SERVEERWAGEN, GELAST

- De gelaste constructie zorgt voor extra stevigheid en stabiliteit.
- Schappen met een verhoogde rand van 10 mm, zodat servies en schalen er niet af kunnen schuiven.
- Totale afmeting van de schappen: 800x500 mm.
- Afmetingen schappen zonder verhoogde rand: 750x450 mm.
- Verticale roestvaststalen duwbeugel met een uitsteek van 100 mm.
- 4 zwenkwielen \varnothing 100 mm met stootringen, waarvan 2 met rem.

code	mm	€
810224	800x500x(H)850	495,00
816691	865x565x(H)950	295,00

WASTAFELS – KITCHEN LINE MET BOUTEN

- Constructie met bouten voor zelfmontage, voor eenvoudig transport en opslag.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Afmetingen gootsteen 400x400x(H)250 mm.
- Standaard gat in de bodem voor de sifon: ø50 mm.
- Tapgat: ø30 mm.



- Splashback 40 mm hoog om de muur te beschermen tegen vlekken.
- Geschatte toegestane belasting op het werkblad en de plank (indien van toepassing): 70 kg/m².
- Benen gemaakt van 40x40 mm profielen.
- Voeten in hoogte verstelbaar: +25/-5 mm.



816790



817025

SPOELTAFEL, MET BOUTEN

code	mm	gootsteen locatie	€
816752	600x600x(H)850	in het midden	380,00
816769	800x600x(H)850	aan de rechterkant	400,00
816776	800x600x(H)850	aan je linker kant	400,00
816783	1000x600x(H)850	aan de rechterkant	420,00
816790	1000x600x(H)850	aan je linker kant	420,00

SPOELTAFEL MET LEGPLANK, MET BOUTEN

code	mm	gootsteen locatie	€
816806	600x600x(H)850	in het midden	420,00
816998	800x600x(H)850	aan de rechterkant	455,00
817001	800x600x(H)850	aan je linker kant	455,00
817018	1000x600x(H)850	aan de rechterkant	495,00
817025	1000x600x(H)850	aan je linker kant	495,00



817049



817032

TAFEL MET 2 SPOELBAKKEN – MET BOUTEN

code	mm	€
817049	1000x600x(H)850	530,00

TAFEL MET 2 WASTAFELS EN EEN PLANK, VASTGESCHROEFD

code	mm	€
817032	1000x600x(H)850	605,00

UNIQ


Buffet reinvented



reddot winner



design by
Robert Bronwasser





HENDI

Tools for Chefs

HENDI Tools for Chefs

www.corporate.hendi.com